

Anmeldeliste zur Ausbildungsprüfung „TECHNISCHER EINSATZ“



Stufe Bronze

Silber

Gold

(Zutreffendes ankreuzen!)

Abnahme- Nr.: _____

Nr. _____ FF-Nr. _____ Jahr _____

(vom Hauptprüfer auszufüllen)

FF/BTF 1 / (Nummerstempel): _____

Eingesetzte Fahrzeuge:

FF/BTF 2 / (Nummerstempel): _____

(Wenn auch andere FF/BTF Mitglieder antreten)

Bezirk: _____

Vorgesehener Hauptprüfer:

Ort der Abnahme: _____

Tag der Abnahme: _____

Funktion	Funktion Silber Gold	Vor- und Zuname	Geboren am	Dienstgrad	StbNr.	FF 1 / 2	Abz. B S G	ETN.
GKDT								
MA1								
ME								
RTRF								
RTRM								
STRF								
STRM								
GTRF								
GTRM								
MA2								

Funktion Silber Gold → Eintragung durch Hauptprüfer

Die Richtigkeit vorstehender Angaben und Voraussetzungen gemäß den derzeit gültigen Bestimmungen bestätigt:

Abz. = Abzeichen beantragt → Stufe B S G eintragen
ETN. = Ergänzungsteilnehmer

.....
Der Feuerwehrkommandant:

Achtung! Ab hier von den Prüfern auszufüllen !

Sollzeit: min: 170 max: Sekunden

Bewertung der Fehlerpunkte innerhalb der Sollzeit: 1-fach
bei Unterschreiten der Sollzeit bis 10 Sek. 2-fach
bei Unterschreiten der Sollzeit um mehr als 10 Sek. 3-fach

Zeitmessung mit der Stoppuhr: Sekunden

Fehlerpunkte Bewertungsblatt HP:

Höchstzulässige Fehlerpunkte Stufe Bronze: **30**

Fehlerpunkte Bewertungsblatt P1:

Höchstzulässige Fehlerpunkte ab Stufe Silber: **40**

Summe der Fehlerpunkte:

1-fach 2-fach 3-fach

Ausbildungsprüfung bestanden

nicht bestanden

Prüfer 1
Unterschrift
NAME

Hauptprüfer
Unterschrift
NAME

Prüfer 2
Unterschrift
NAME

Hauptprüfer

Ausbildungsprüfung „Technischer Einsatz“

Feuerwehr: _____

Abnahme- Nr.: _____

Datum: _____

Stufe: _____

B e w e r t u n g

Vor der Zeitmessung

		Punkte	
Fragen aus dem Fragenkatalog – Beantwortung falsch	pro Frage	1	
Fahrzeugkunde	je Fall	3	
Wissensüberprüfung – Personenrettung			
Wissensüberprüfung – Einsatzmaschinist			
Falsche Aufstellung der Mannschaft oder nicht vollständige persönliche Ausrüstung		5	

Während der Zeitmessung

Falscher Befehl des GRKDT (laut Befehlsschema LED)		10	
Ausschubkästen, Auszüge, Drehfächer, Auftritte, Türen (außer Rollos) nicht geschlossen	je Fall	10	
Bewegen des Fahrzeuges während der Prüfung		45	
Warn- und Verkehrsleiteinrichtung, nicht sofort nach dem Starten der Fahrzeuge eingeschaltet		5	
Falsches absitzen (falsche Fahrzeugseite, abspringen vom Fahrzeug, Auftritte nicht oder falsch benutzt)	je Fall	5	
Fehlerhafter oder nicht zum richtigen Zeitpunkt gegebener Befehl der Truppführer	je Fall	3	
Hydraulikpumpe eingeschaltet, bevor alle Öldruckleitungen mit Spreizer und Schere verbunden sind		15	
RTR ohne wirksamen Gesichtsschutz während des Einsatzes		10	
Falsche Bedienung von Spreizer und Schere	je Fall	10	
Unterlassen eines Befehles des RTRF	je Fall	5	
Keine Wiederholung der Befehle oder deren Bestätigung, oder falsche Ausführung	je Fall	3	
Falsche weitere Befehle des GRKDT	je Fall	5	
Tätigkeit durch andere Teilnehmer ausgeführt, als in der Bestimmung festgelegt	je Fall	10	
Übertreten der Begrenzungslinien oder falsches Queren der Fahrbahn	je Fall	5	
Falsches Arbeiten	je Fall	3	

Nach der Zeitmessung

Melder - kein Handfunkgerät, nicht eingeschaltet, oder falsche Sprechgruppe		5	
Melder - keine Erste Hilfe Ausrüstung, keine Meldermappe	je Fall	5	
Unfallfahrzeug unsachgemäß gesichert		5	
Einsatzgeräte nicht in Ordnung (z.B. beim Strahlrohr tritt Wasser aus)		2	
Beleuchtungsanlage unsachgemäß aufgestellt (z.B. Stativ nicht komplett ausgezogen)		3	
Unsachgemäßer Aufbau der Rettungsgeräte z.B. Blindstopfen nicht zusammengesteckt		2	
Außerhalb der Begrenzungslinie aufgestelltes oder abgelegtes Gerät (Ausnahme Kabel)	je Fall	2	
Stufe Gold – Einsatznachbesprechung (falsche oder fehlende Erklärung)	je Fall	1	

Summe der Fehlerpunkte

Unterschrift Hauptprüfer: _____

Prüfer 1

Ausbildungsprüfung „Technischer Einsatz“

Feuerwehr: _____

Abnahme- Nr.: _____

Datum: _____

Stufe: _____

B e w e r t u n g

Vor der Zeitmessung

Punkte

Unsachgemäßes Lagern der Geräte im Fahrzeug	2	
---	---	--

Während der Zeitmessung

Ausschubkästen, Auszüge, Drehfächer, Auftritte, Türen (außer Rollos) nicht geschlossen	je Fall	10	
Bewegen des Fahrzeuges während der Prüfung		45	
Warn- und Verkehrsleiteinrichtung, nicht sofort nach dem Starten der Fahrzeuge eingeschaltet		5	
Falsches absitzen (falsche Fahrzeugseite, abspringen vom Fahrzeug, Auftritte nicht oder falsch benutzt)	je Fall	5	
Stromerzeuger unter Belastung gestartet		15	
Unterlassen des Befehles des STRF "Wasser marsch"		5	
Druckausgang geöffnet bevor „Wasser Marsch“ gegeben wurde		2	
Ausgangsdruck von 10 - 20 bar HD bzw. 4 - 6 bar ND nicht eingehalten		2	
Kein Wasser am Strahlrohr		5	
Tätigkeit durch andere Teilnehmer ausgeführt, als in der Bestimmung festgelegt	je Fall	10	
Übertreten der Begrenzungslinien oder falsches Queren der Fahrbahn	je Fall	5	
Falsches Arbeiten	je Fall	3	

Nach der Zeitmessung

Melder – falsche Einsatzsofortmeldung, Ausrück- oder Einrückmeldung	je Fall	3	
Einsatzstelle nicht fachgerecht abgesichert		10	
Einsatzgeräte nicht in Ordnung (z.B. beim Strahlrohr tritt Wasser aus)		2	
Außerhalb der Begrenzungslinie aufgestelltes oder abgelegtes Gerät (Ausnahme Kabel)	je Fall	2	
Abstellen des Stromerzeugers unter Belastung (eingesteckte oder eingeschaltete Verbraucher)		15	

Summe der Fehlerpunkte:

Unterschrift Prüfer: _____

Ausbildungsprüfung „Technischer Einsatz“

Feuerwehr: _____

Abnahme- Nr.: _____

Datum: _____

Stufe: _____

B e w e r t u n g - P e r s o n e n r e t t u n g

Station 1 – Retten aus dem Fahrzeug bei Gefahr in Verzug

Bronze und Silber = Rettungstrupp	Gold	Bewertung (1 Punkt / Kriterium)
Keine Annäherung an den Verunfallten von vorne		
Feuerwehrrhelm oder Schutzhandschuhe wurden abgelegt		
Keine oder unvollständige Bewusstseins-Kontrolle (ansprechen, berühren an den Schultern)		
Zündung nicht ausgeschaltet oder Kopf beim Ausschalten vor Airbag		
Vor dem Gurt lösen keine Überprüfung, ob die Beine des Verunfallten frei sind		
Verunfallten beim Gurtlösen nicht festgehalten		
Rautegriff unsachgemäß durchgeführt		
Fehlende weitere Betreuung (Bewusstseinskontrolle, Schockbekämpfung...)		
Summe der Fehlerpunkte:		

Station 2 – Helmabnahme durch zwei Helfer

Bronze und Silber = Sicherungstrupp	Gold	Bewertung (1 Punkt / Kriterium)
Keine Annäherung an den Verunfallten von vorne		
Feuerwehrrhelm oder Schutzhandschuhe nicht abgelegt		
Fehlende sofortige Stabilisation des Kopfes /Helm, (Geraderichten des Kopfes)		
Keine oder unvollständige Bewusstseins-Kontrolle (ansprechen, berühren an den Schultern)		
Während der Helmabnahme, fehlende oder falsche Nacken-Kinn-Stabilisation		
Grobes Abziehen des Helmes		
Fehlende weitere Betreuung (Stellen der Notfalldiagnose, lebensrettende Sofortmaßnahme...)		
Summe der Fehlerpunkte:		

Ausbildungsprüfung „Technischer Einsatz“

Feuerwehr: _____

Abnahme- Nr.: _____

B e w e r t u n g - P e r s o n e n r e t t u n g

Station 3 – Kontrolle der Lebensfunktionen (Notfallcheck) und Stabile Seitenlage

Bronze und Silber = Gerätetrupp	Gold	Bewertung (1 Punkt / Kriterium)
Keine Annäherung an den Verunfallten von vorne		
Feuerwehrlinien oder Schutzhandschuhe nicht abgelegt		
Keine oder unvollständige Bewusstseins-Kontrolle (Feuerwehrlinien nicht ausgezogen, ansprechen, berühren an den Schultern)		
Kopf nicht gerade gerichtet		
Falsche oder fehlende Atemkontrolle (Kopf überstreckt; richtiges „sehen, hören, fühlen“)		
Falsche Durchführung der stabilen Seitenlage (Kopf mitdrehen, stabiles Dreieck)		
Kopf nicht überstreckt, Mund nicht zum Boden gewandt und geöffnet		
Verunfallter nicht zugedeckt		
Weitere Atem-Kreislaufkontrolle nicht durchgeführt; fehlende Erklärung		
Summe der Fehlerpunkte:		

Station 4 – Kreislaufunterstützende Lagerung

Bronze und Silber = Maschinist 1 und Maschinist 2	Gold	Bewertung (1 Punkt / Kriterium)
Verunfallten nicht hingelegt und betreut		
Keine, falsche oder wenig schonende Lagerung		
Falsche oder unzureichende Erklärung der Schockbekämpfung		
Summe der Fehlerpunkte:		

Station 5 – Blutstillung durch Druckverband

Bronze und Silber = Gruppenkommandant und Melder	Gold	Bewertung (1 Punkt / Kriterium)
Schutzhandschuhe nicht abgelegt		
Verunfallten nicht hingesetzt und betreut, Unterarm nicht hochgehalten		
Falsche Materialien für den Druckverband verwendet (saugende Wundauflage und Druckkörper; richtiges Befestigungsmaterial)		
Falsches Anlegen des Druckverbandes		
Fehlende Weiterbetreuung, Fehlende Überprüfung der Wirksamkeit des Verbandes		
Summe der Fehlerpunkte:		

Ausbildungsprüfung „Technischer Einsatz“

Feuerwehr: _____

Abnahme- Nr.: _____

B e w e r t u n g - P e r s o n e n r e t t u n g

Station 6 – Drehen eines Verunfallten von der Bauch- in die Rückenlage

Gold	Bewertung (1 Punkt / Kriterium)
Keine Annäherung an den Verunfallten von vorne	
Schutzhandschuhe nicht abgelegt	
Keine oder unvollständige Bewusstseins-Kontrolle (ansprechen, berühren an den Schultern)	
Falsches Umdrehen des Verunfallten (gemeinsam, gleichzeitig, schonend)	
Verunfallten nicht über den Hinterkopf gedreht oder nicht sachgemäß (Hände an Schulter und Becken)	
Fehlende Erklärung zur weiteren Betreuung	
Summe der Fehlerpunkte:	

Station 7 – Transport aus einer Gefahrenzone mittels Tragetuch

Gold	Bewertung (1 Punkt / Kriterium)
Fehlende Betreuung des Verunfallten während das Tragetuch vorbereitet wird	
Falsches Vorbereiten des Tragetuches	
Falsches oder zu grobes Umlagern auf das Tragetuch	
Gurte nicht geschlossen, kein schonender Transport	
Fehlende Erklärung zur weiteren Betreuung	
Summe der Fehlerpunkte:	

Gesamtsumme der Fehlerpunkte Personenrettung:

Unterschrift Prüfer: _____

Bemerkungen:

Ausbildungsprüfung „Technischer Einsatz“

Feuerwehr: _____

Abnahme- Nr.: _____

Datum: _____

Stufe: _____

B e w e r t u n g - E i n s a t z m a s c h i n i s t

Maschinist		Bewertung (max. 6 Punkte / Maschinist)			
		0 <small>richtig</small>	1 <small>teilweise</small>	2 <small>falsch</small>	Punkte
Maschinist 1	Aggregat / Gerät Nr.:				
	Erklärung				
	Inbetriebnahme				
	Außerbetriebnahme				
Maschinist 2	Aggregat / Gerät Nr.:				
	Erklärung				
	Inbetriebnahme				
	Außerbetriebnahme				
Summe der Fehlerpunkte:					

Unterschrift Prüfer: _____

Bemerkungen:
