

# Ausbildungsprüfung Löscheinsatz

Abnahmenummer: \_\_\_\_\_

FF / BTF (Nummernstampiglie)

\_\_\_\_\_

PLZ

\_\_\_\_\_

AFKDO

\_\_\_\_\_

Bronze:

Silber:

Gold:

Prüfer H:

\_\_\_\_\_

Prüfer A:

\_\_\_\_\_

Prüfer B:

\_\_\_\_\_

Prüfer C:

\_\_\_\_\_

Zeitmessung mit Stoppuhr:

Fehlerpunkte:

Grund Zeitabweichung:

\_\_\_\_\_

**Ausbildungsprüfung**

**bestanden:**

**nicht bestanden:**

\_\_\_\_\_  
Prüfer H

Feuerwehr: \_\_\_\_\_

# Wertungsblatt

# [H]

<b>Gefahrenlehre, Schadstofflehre, Taktik:</b>	0	1	2	Punkte
Erklärung Symbol - falsch				
Verhaltensmaßnahmen				
Einsatznachbesprechung				

<b>Verhalten vor der Gruppe:</b>	0	1	2	Punkte
Verhalten des GRKDT - Kommandogebung				
Falsches Antreten - Ausführung				

<b>Notizen:</b>
-----------------

<b>Gruppenkommandant:</b>	0	1	2	Punkte
Einteilung der Gruppe im Fahrzeug nicht vorgenommen				
<b>Kein Befehl an den Melder - "Atemschutztrupp anfordern" = 10 Punkte</b>				
Unvollständiger Befehl				
Objekterkundung				
Kontrolle des Atemschutztrupp durch den GRKDT				
Einmarschzeit des Atemschutztrupp nicht notiert				

<b>Notizen:</b>
-----------------

<b>Atenschutz:</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Punkte</b>
Unvollständige Ausrüstung des Atemschutztrupp				
Verhalten des Atemschutztrupp vor dem Brandobjekt				
Unrichtiges Vorgehen des Atemschutztrupp				
Rückmeldung des Atemschutztrupp beim GRKDT				

**Notizen:**

<b>Löschangriff:</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Punkte</b>
Unrichtig ausgelegte Druckschläuche				
Keine Wiederholung der Befehle oder deren Bestätigung				
Löschleitung nicht entlüftet				
Unrichtiges Arbeiten in der Gruppe				
Unrichtiges Zusammenräumen				
Einsatzbereitschaft nicht hergestellt				

**Notizen:**

Feuerwehr: \_\_\_\_\_

# Wertungsblatt

# [A]

<b>Gerätekunde:</b>	0	1	2	Punkte
Lage der Geräte falsch				
Erklärung der Geräte falsch				

**Notizen:**

<b>Personenrettung:</b>	0	1	2	Punkte
Rautekgriff - Ausführung				
Rautekgriff - Erklärung				
Notfallcheck - Ausführung				
Notfallcheck - Erklärung				
Notfallcheck - <b>Nicht durchgeführt = 6 Punkte</b>				
Stabile Seitenlagerung - Ausführung				
Stabile Seitenlagerung - Erklärung				
KEINE Infektionshandschuhe bei Notfallcheck und Seitenlagerung				

**Notizen:**

<b>Leinen und Knoten (Stufe Gold):</b>	0	1	2	Punkte
Aufziehen von Geräten mittels Leine - Ausführung				
Aufziehen von Geräten mittels Leine - Erklärung				
Kreuzklank - Ausführung				
Kreuzklank - Erklärung				
Weberknoten - Ausführung				
Weberknoten - Erklärung				

**Notizen:**

<b>Atemschutz:</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Punkte</b>
Kurzprüfung - <b>Nicht durchgeführt = 10 Punkte</b>				
Kurzprüfung unrichtig durchgeführt				
Dichtheitsprüfung nicht durchgeführt				
Unvollständige Ausrüstung des Atemschutztrupp				
Druckkontrolle nicht durchgeführt				
Druckkontrolle Ist durchzuführen    ATF.....    ATM ....    WTM...				
Verhalten des Atemschutztrupp vor dem Brandobjekt				
Unrichtiges Vorgehen des Atemschutztrupp				
Rückmeldung des Atemschutztrupp beim GRKDT				
Ventil der Atemschutzflasche nicht vollständig geöffnet				
Atemschutzeinsatzbereitschaft nicht hergestellt				

**Notizen:**

<b>Löschangriff:</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Punkte</b>
Falsches Absitzen				
Unrichtig ausgelegte Druckschläuche				
Keine Wiederholung der Befehle oder deren Bestätigung				
Löschleitung nicht entlüftet				
Unrichtiges Arbeiten in der Gruppe				
Unrichtiges Zusammenräumen				

**Notizen:**

Feuerwehr: \_\_\_\_\_

# Wertungsblatt

# [B]

<b>Gerätekunde:</b>	0	1	2	Punkte
Lage der Geräte falsch				
Erklärung der Geräte falsch				

**Notizen:**

<b>Leinen und Knoten:</b>	0	1	2	Punkte
Aufziehen von Geräten mittels Leine - Ausführung				
Aufziehen von Geräten mittels Leine - Erklärung				
Kreuzklank - Ausführung				
Kreuzklank - Erklärung				
Weberknoten - Ausführung				
Weberknoten - Erklärung				

**Notizen:**

<b>Löschangriff:</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Punkte</b>
Warn- und Verkehrsleiteinrichtungen, nicht sofort nach dem Befehl des GRKDT eingeschaltet				
Falsches Absitzen				
Erkundung der Löschwasserentnahmestelle durch den MA				
Absichern der Einsatzstelle				
Unrichtig ausgelegte Druckschläuche				
Keine Wiederholung der Befehle oder deren Bestätigung				
Schlauchbinde nicht angelegt				
Ausschübe und Türen bleiben geöffnet				
Unrichtiges Arbeiten in der Gruppe				
Unrichtiges Zusammenräumen				

**Notizen:**

<b>Einsatzmaschinist:</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Punkte</b>
Dichtheitsprüfung (Trockensaugprobe) - Durchführung				
Dichtheitsprüfung (Trockensaugprobe) - Erklärung				
Fragen: Der Kraffahrer im Feuerwehrdienst				
Ausgangsdruck            bar				

**Notizen:**

Feuerwehr: \_\_\_\_\_

# Wertungsblatt

# [C]

<b>Gerätekunde:</b>	0	1	2	Punkte
Lage der Geräte falsch				
Erklärung der Geräte falsch				

<b>Personenrettung:</b>	0	1	2	Punkte
Rautekgriff - Ausführung				
Rautekgriff - Erklärung				
Notfallcheck - Ausführung				
Notfallcheck - Erklärung				
Notfallcheck - <b>Nicht durchgeführt = 6 Punkte</b>				
Stabile Seitenlagerung - Ausführung				
Stabile Seitenlagerung - Erklärung				
KEINE Infektionshandschuhe bei Notfallcheck und Seitenlagerung				

**Notizen:**

<b>Feuerwehrrunk:</b>	0	1	2	Punkte
Absetzen "Ausrückemeldung"				
Absetzen "Anforderung eines weiteren Atemschutztrupp"				
Anforderung eines weiteren Atemschutztrupp - NICHT durchgeführt = 10 Punkte				
Absetzen "Einsatzsofortmeldung"				
Absetzen "Einrückemeldung"				
Erstellen der Einsatzsofortmeldung				
Einsatzskizze				

**Notizen:**

<b>Atemschutz:</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Punkte</b>
Kurzprüfung - <b>Nicht durchgeführt = 10 Punkte</b>				
Kurzprüfung unrichtig durchgeführt				
Dichtheitsprüfung nicht durchgeführt				
Unvollständige Ausrüstung des Atemschutztrupp				
Druckkontrolle nicht durchgeführt				
AS - Einsatzbereitschaft nicht hergestellt				

**Notizen:**

<b>Löschangriff:</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Punkte</b>
Falsches Absitzen				
Absichern der Einsatzstelle				
Unrichtig ausgelegte Druckschläuche				
Keine Wiederholung der Befehle oder deren Bestätigung				
Löschleitung nicht entlüftet				
Unrichtiges Arbeiten in der Gruppe				
Unrichtiges Zusammenräumen				

**Notizen:**

# Summenblatt

<b>Gerätekunde:</b>	0	1	2	Punkte
Lage der Geräte falsch				
Erklärung der Geräte falsch				
<b>GESAMT - Gerätekunde</b>	Bei mehr als 10 Punkten ist die Gruppe disqualifiziert.			

<b>Gefahrenlehre, Schadstofflehre, Taktik:</b>	0	1	2	Punkte
Erklärung Symbol - falsch				
Verhaltensmaßnahmen				
<b>GESAMT - Schadstoff, Taktik</b>	Bei mehr als 4 Punkten ist die Gruppe disqualifiziert.			

<b>Personenrettung:</b>	0	1	2	Punkte
Rautekgriff - Ausführung				
Rautekgriff - Erklärung				
Notfallcheck - Ausführung				
Notfallcheck - Erklärung				
Notfallcheck - <b>Nicht durchgeführt = 6 Punkte</b>				
Stabile Seitenlagerung - Ausführung				
Stabile Seitenlagerung - Erklärung				
KEINE Infektionshandschuhe bei Notfallcheck und Seitenlagerung				
<b>GESAMT - Personenrettung</b>	Bei mehr als 5 Punkten ist die Gruppe disqualifiziert.			

<b>Leinen und Knoten</b>	0	1	2	Punkte
Aufziehen von Geräten mittels Leine - Ausführung				
Aufziehen von Geräten mittels Leine - Erklärung				
Kreuzklank - Ausführung				
Kreuzklank - Erklärung				
Weberknoten - Ausführung				
Weberknoten - Erklärung				
<b>GESAMT - Leinen und Knoten</b>	Bei mehr als 6 Punkten ist die Gruppe disqualifiziert.			

<b>Feuerwehrfunk:</b>	0	1	2	Punkte
Absetzen "Ausrückemeldung"				
Absetzen "Anforderung eines weiteren Atemschutztrupp"				
Anforderung eines weiteren Atemschutztrupp - NICHT durchgeführt = 10 Punkte				
Absetzen "Einsatzsofortmeldung"				
Absetzen "Einrückemeldung"				
Erstellen der Einsatzsofortmeldung				
Einsatzskizze				
<b>GESAMT - Feuerwehrfunk</b>	Bei mehr als 4 Punkten ist die Gruppe disqualifiziert.			

<b>Einsatzmaschinist:</b>	0	1	2	Punkte
Dichtheitsprüfung (Trockensaugprobe) - Durchführung				
Dichtheitsprüfung (Trockensaugprobe) - Erklärung				
Fragen: Der Kraffahrer im Feuerwehrdienst				
Ausgangsdruck            bar				
<b>GESAMT - Einsatzmaschinist</b>	Bei mehr als 4 Punkten ist die Gruppe disqualifiziert.			

<b>Verhalten vor der Gruppe:</b>	0	1	2	Punkte
Verhalten des GRKDT - Kommandogebung				
Falsches Antreten - Ausführung				
<b>GESAMT - Verhalten vor der Gruppe</b>	Bei mehr als 3 Punkten ist die Gruppe disqualifiziert.			

<b>Gruppenkommandant:</b>	0	1	2	Punkte
Einteilung der Gruppe im Fahrzeug nicht vorgenommen				
<b>Kein Befehl an den Melder - "Atemschutztrupp anfordern"</b> <b>= 10 Punkte</b>				
Unvollständiger Befehl				
Objekterkundung				
Kontrolle des Atemschutztrupp durch den GRKDT				
Einmarschzeit des Atemschutztrupp nicht notiert				
<b>GESAMT - Gruppenkommandant</b>	Bei mehr als 9 Punkten ist die Gruppe disqualifiziert.			

<b>Atemschutz:</b>	0	1	2	Punkte
Kurzprüfung - <b>Nicht durchgeführt = 10 Punkte</b>				
Kurzprüfung unrichtig durchgeführt				
Dichtheitsprüfung nicht durchgeführt				
Unvollständige Ausrüstung des Atemschutztrupp				
Druckkontrolle nicht durchgeführt				
Eine Druckkontr. ATF..... ATM .... WTM...				
Verhalten des Atemschutztrupp vor dem Brandobjekt				
Unrichtiges Vorgehen des Atemschutztrupp				
Rückmeldung des Atemschutztrupp beim GRKDT				
Ventil der Atemschutzflasche nicht vollständig geöffnet				
AS - Einsatzbereitschaft nicht hergestellt				
<b>GESAMT - Atemschutz</b>	Bei mehr als 6 Punkten ist die Gruppe disqualifiziert.			

<b>Löschangriff:</b>	0	1	2	Punkte
Warn- und Verkehrsleiteinrichtungen, nicht sofort nach dem Befehl des GRKDT eingeschaltet				
Falsches Absitzen				
Erkundung der Löschwasserentnahmestelle durch den MA				
Absichern der Einsatzstelle				
Unrichtig ausgelegte Druckschläuche				
Keine Wiederholung der Befehle oder deren Bestätigung				
Löschleitung nicht entlüftet				
Ausschübe und Türen bleiben geöffnet				
Unrichtiges Arbeiten in der Gruppe				
Unrichtiges Zusammenräumen				
Einsatzbereitschaft nicht hergestellt				
<b>GESAMT - Löschgruppe</b>	Bei mehr als 8 Punkten ist die Gruppe disqualifiziert.			

<b>GESAMT</b>	Bei mehr als 15 Punkten ist die Gruppe disqualifiziert.			
---------------	---	--	--	--