




Fahrzeugdaten



Fahrgestellmarke:	MAN
Type:	TGM 15.290 BL „4x4“
Leistung:	213 kW / 290 PS
Antriebsart:	Allradantrieb
Radstand:	3.900 mm
Höchstzul. Gesamtmasse:	15.500 kg
Besatzung:	1:5
Aufbau:	Fa. Keller/Fa. Rosenbauer
Ladebordwand:	1.500 kg, Fa. D Hollandia

ÖBB Infrastruktur GmbH: VFA für Transport von Mannschaft und Gerät bei einem Zwischenfall

Versorgungsfahrzeug

In Ergänzung zu den Rüstlöschfahrzeugen - Tunnel sowie den Atemluftfahrzeugen, wurden weitere Logistikfahrzeuge (VFA) durch die ÖBB Infrastruktur GmbH beschafft. Eines dieser fünf Fahrzeuge ist bei der Freiwilligen Feuerwehr Steinbach (Bezirk WU, Abschnitt Purkersdorf) stationiert. Die Hauptaufgabe liegt in der Bereitstellung von Mannschaft und Gerät in der ersten Welle eines Zwischenfalles im Wienerwaldtunnel, dem längsten der neu errichteten Hochleistungsstrecke. ■

Text: Dominik Kerschbaumer
Fotos: Matthias Fischer

BELADUNG (5 Rollcontainer und 4 Geräteraume)

Fahrzeug:

- ▶ Absicherungsmaterial
- ▶ Erste Hilfe Ausrüstung
- ▶ Korbschleiftrage
- ▶ Schaufeltrage
- ▶ 4-teilige Steckleiter mit Verbindungsteil
- ▶ div. Anschlagmittel und Zurrgurten

Container

1. Hydraulischer Rettungssatz:

- ▶ Hydraulikaggregat mit Spreizer, Schere sowie 3 Teleskopzylindern
- ▶ div. Zubehör (Ersatzmesser, Kettensatz, ;)
- ▶ Schutzdeckenset

2. Strom:

- ▶ Tragbares Notstromaggregat 14 kVA
- ▶ 2 Stück Kabeltrommeln 400 V mit je 30 m Kabel
- ▶ Absperrmaterial (Spieße und Absperrband)

3. Beleuchtung:

- ▶ 4 Stück Großflächenleuchtsystem „Apollo“
- ▶ 2 Stück LED-Fluter mit Stativ
- ▶ 4 Stück Kabeltrommeln 400 V mit je 30 m Kabel

4. Atemschutz:

- ▶ 6 Stück Pressluftatmer 300 bar ÜD mit Totmannwarnern
- ▶ 12 Stück Vollmasken
- ▶ 12 Stück Reservepressluftflaschen
- ▶ 6 Stück Feuerwehrgurt
- ▶ 2 Stück Rettungsleinen
- ▶ Feuerwehraxt
- ▶ 2 Stück Maskenfunk

5. Schaummittel:

- ▶ 240 l Mehrbereichsschaummittel

Die auf Rollen aufgebauten Container von links nach rechts: Hydraulischer Rettungssatz, Strom, Beleuchtung, Atemschutz

